

# POTENZA ATTRAVERSO I CEPPI

Le aziende del settore trarranno vantaggio dall'efficienza e dalla rapidità con cui il Bandit SG-75 può spostare e ridurre i volumi di ceppi in un cantiere. L'SG-75 è dotato di un potente motore diesel Kohler da 74 cavalli e presenta un efficiente sistema di trasmissione della potenza alla fresa.

### SUPER CONTROLLO

Il sistema consente di controllare fresature troppo aggressive su ceppi umidi che potrebbero arrestare il motore.

Il sistema antistress arretra automaticamente la fresa in caso di sovraccarico.

### LA PISTA GIUSTA

I cingoli in gomma dell'SG-75 si espandono fino a 1400 mm, creando una piattaforma estremamente stabile per la Lavorazione. Per il trasporto e l'installazione in spazi ristretti, i cingoli si ritraggono fino a 900mm, passando facilmente attraverso la maggior parte dei cancelli del cortile. Ciò significa che questa unità è in grado di bonificare terreni ad alta produzione, ma è anche in grado di fungere da fresaceppi nei giardini residenziali.

## AMPIO CONTENIMENTO DEI TRUCIOLI

L'apertura laterale del SG75 permette di contenere e accumulare il materiale fresato al centro, facilitando la pulizia dell'area attorno alla ceppaia.

### POTENZA CONTROLLATA

Controlla la tua macchina con l'intuitivo radiocomando di Bandit. Ogni funzione dell'unità è a tua disposizione con la semplice pressione di un pulsante, inclusa la velocità di rotazione, la profondità di fresatura ed altro ancora



TROVACI ONLINE

SIMA TECH







CIPPATRICI ALIMENTATE A MANO • FRESACEPPI • CIPPATRICI PER TRONCHI INTERI TRITURATORI ORIZZONTALI THE BEAST® • OPTIONAL CINGOLI • ACCESSORI

# **MODELLO SG-75**

# **SPECIFICHE**

MISURE	MODELLO SG-75	
Lunghezza:	134'	3340 mm
Larghezza:	35" - 55"	890 - 1400 mm
Larghezza operativa:	75"	1900 mm
Altezza:	81″	2060 mm
Peso:	4.600 libbre	2.086,5 kg
Motori:	Kohler 74 CV T4	Kohler 55,2 kW T4
Serbatoio carburante:	16,25 galloni	61,5 litri
Serbatoio olio idraulico:	12 galloni	45,4 I

#### SISTEMA DI FRESATURA

Dimensioni:	27" diam. x 1" di spessore	69 cm diam. x 26 mm spess.
Azionamento:	Idrostatico	
Denti:	32 pezzi	
Osciullazione fresa:	80″	2032 mm
Profondità fresabile:	23″	580 mm
Altezza max fuori terra fresabile:	31"	787 mm





ZONA DI CONTENIMENTO DEI TRUCIOLI

# IMPEGNO PER QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ

Dal 1983, Bandit produce attrezzature per una moltitudine di mercati di lavorazione dei rifiuti di legno. La visione sin dall'inizio è quella di costruire apparecchiature di qualità, altamente produttive e di facile manutenzione che offrano anni di servizio affidabile.

L'impegno per la qualità, l'innovazione e la dedizione fanno parte in ogni dipendente ed è uno dei motivi principali per cui Bandit è diventata una società di proprietà dei dipendenti (ESOP) nel 2018. Questi valori fondamentali assicurano che ogni macchina Bandit lascerà la fabbrica pronta a superare le vostre aspettative .



# **CARATTERISTICHE DEL MODELLO SG-75**

- Un potente motore diesel Kohler da 74 cavalli
- L'esclusivo sistema Super Sweep di Bandit
- Cingoli in gomma espandibili in larghezza
- Radiocomando
- Il miglior sistema di contenimento dei trucioli del settore
- Lama di livellamento opzionale

TELECOMANDO RADIO





Via E. De Amicis, 50 20872 CORNATE D'ADDA (MB) Tel. 039 58527 info@sima-srl.it - www.sima-srl.it Assistenza: Via Berlinguer, 25 20872 CORNATE D'ADDA (MB)